

I.dz. EES/PG/518/2015

Katowice 20.04.2015 r.

ODPOWIEDŹ

na zapytania dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są „Dostawy energii elektrycznej do budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach” (Sprawa: OP/4/2015).

Ekoenergia Silesia S.A. (Zamawiający) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem są „Dostawy energii elektrycznej do budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W załączniku nr 1 do SIWZ . Informujemy, że proponowany w tabeli sposób obliczenia ceny za sprzedaż energii elektrycznej nie uwzględnia jej zużycia co uniemożliwia przedstawienie ceny oferty „zgodnie z poniższym wyliczeniem”. Uprzejmie prosimy o modyfikację załączonej tabeli służącej do obliczenia ceny energii elektrycznej poprzez dodanie kolumny „Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh]” i wskazanie sposobu obliczenia wartości brutto oferty lub o skorzystanie z proponowanej przez Wykonawcę tabeli. Pozostawienie tabeli w obecnym kształcie uniemożliwi prawidłową kalkulację oferty, a co za tym idzie złożenie oferty przez Wykonawców. Uprzejmie prosimy o udostępnienie załączników formie edytowalnej.



Dla B21 Zasilanie podstawowe ul. Żeliwnej 38 w Katowicach	Cena 1 MWh brutto/stawki brutto [zł]	Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy [MWh]	Ilość miesiące	Wartość brutto [zł] (kol.5= kol.2 x kol.3 x kol.4)
1	2	3	4	5
Opłata za energię całodobowo		2800	x	
Opłata za usługę rozliczenia		x	7	
			Suma	

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treść tabeli wyszczególnionej w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca obliczy w załączniku nr 1 do SIWZ „wartość brutto” z pomnożeniem o wartość „szacunkowego zużycia energii” określoną w załączniku nr 2 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w formie edytowalnej.

Pytanie nr 2:

W związku z zapisami w załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 5, zgodnie z którymi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za błędy wynikłe podczas zgłoszenia zmiany sprzedawcy i związane z tym przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej oraz mając na uwadze fakt, że Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy oraz uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający przekaze wykonawcy wszystkie niezbędne dane, zgodnie z pytaniem nr 14 poniżej oraz podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji umowę wraz z dokumentami rejestrowymi oraz dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących umowę maksymalnie do dnia 05.05.2015r. Jeśli przekazanie ww. dokumentów we wskazanym powyżej terminie nie będzie możliwe prosimy o wskazanie terminu, w którym to nastąpi.



Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.06.2015 r. uwarunkowane jest otrzymaniem ww. dokumentów w terminie umożliwiającym przygotowanie dokumentów przez Wykonawcę i przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, zgodnie z Instrukcją IRSED OSD.

W związku z powyższym oraz z faktem, że Wykonawca nie ma wpływu na prawidłową weryfikację przez OSD poprawnie przekazanych dokumentów zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Wykonawca (Sprzedawca) będzie zobowiązany do poinformowania Operatora Sieci Dystrybucyjnej o zawarciu umowy sprzedaży w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.06.2015 r. Wykonawca zobowiązuje się załatwić wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem procesu zmiany sprzedawcy za okres 01.06.2015 r. do 31.12.2015 r. Wykonawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za błędy wynikłe podczas zgłoszenia i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu, pod warunkiem, że błędy te nie będą spowodowane przekazaniem błędnych danych przez Zamawiającego lub negatywną weryfikacją zgłoszenia przez OSD oraz pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty do procesu zmiany sprzedawcy w terminie umożliwiającym prawidłowe zgłoszenie umowy do OSD tj. do dnia 05.05.2015 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcy wszystkie niezbędne dane, zgodnie z pytaniem nr 14 poniżej oraz podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji umowę wraz z dokumentami rejestrowymi oraz dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących umowę.

W ocenie Zamawiającego, czas od daty zawarcia umowy do daty rozpoczęcia dostawy jest wystarczający by dokonać wszelkich czynności. Kontynuowanie sprzedaży od dnia 01.06.2015 r. jest warunkiem koniecznym.

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 7 do SIWZ pkt 11 Istotne postanowienia Obowiązek dotrzymania określonych parametrów technicznych energii wyszczególnionych w tym punkcie leży po stronie OSD, zapisy przedmiotowego punktu powinny znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy zamawiającym, a OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze strony OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu w całości.



Odpowiedź:

W pkt 11 załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający nie określa warunków dotrzymania parametrów technicznych, warunki te opisane są w pkt 17 ww. załącznika. Ponadto Zamawiający wskazuje, że w umowie zawartej z OSD posiada zabezpieczoną jego odpowiedzialność określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz IRIESD.

Pytanie nr 4:

W załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 13 b) Istotne postanowienia - Odczyty liczników energii elektrycznej nie są wyszczególnione w Formularzu oferty Wykonawcy, to Operator Systemu Dystrybucyjnego przekazuje dane o zużyciu energii elektrycznej Wykonawcy na jego wniosek. Rozliczenia dokonywane są na podstawie danych otrzymanych od OSD i cen jednostkowych zawartych w formularzu oferty. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu do treści :

„... tj. wg danych o zużyciu energii elektrycznej otrzymanych od OSD na podstawie odczytów liczników energii elektrycznej oraz cen jednostkowych za energię elektryczną wyszczególnionych w formularzu oferty Wykonawcy (Dostawcy)”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 13 lit. b) załącznika nr 7 do SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie „Rozliczenia między stronami będą odbywać się na podstawie stawek i opłat. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego (Odbiorcę), tj. wg odczytów liczników energii elektrycznej i cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu oferty Wykonawcy (Dostawcy)”.

Pytanie nr 5:

W załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 13 d) Istotne postanowienia - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena oferowana energii elektrycznej ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego



lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy." Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w dalszych postanowieniach SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści pkt 13 lit. d) załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 6:

W załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 15 Istotne postanowienia – Z uwagi na fakt, iż warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę jest: skuteczne rozwiązanie dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także pozytywnie przeprowadzona procedura zmiany sprzedawcy i wejście w życie nowych umów dystrybucyjnych zwracamy się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.06.2015 do dnia 31.12.2015, jednakże wejdzie w życie w zakresie każdego poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej zmianie sprzedawcy i wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych.” Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w dalszych postanowieniach SIWZ i Formularzu Oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia treści pkt 15 załącznika nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 7:

W załączniku nr 7 do SIWZ pkt. 17 Istotne postanowienia Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator System Dystrybucyjnego będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, a warunki dotrzymania parametrów jakościowych energii określone są (lub będą) w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. W umowie sprzedaży Wykonawca ponosi



odpowiedzialność za dotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się dotrzymać standardy jakościowe obsługi odbiorców w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy”.

Odpowiedź:

Zasady i standardy jakościowe określone są w przepisach ogólnie obowiązujących m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz IRIESD. Odpowiedzialność ponosić będzie podmiot po którego stronie leżeć będzie niewłaściwe lub nierzetelne wykonanie umowy.

Pytanie nr 8:

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia. Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Układ pomiarowo-rozliczeniowy w taryfie B21 dostosowany jest do zasad TPA (Third Pary Access).

Pytanie nr 9:

Wykonawca informuje, iż w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami w grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w zasadach określonych przez OSD. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi



o określenie, iż rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie danych odczytowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że został określony punkt poboru i stacja trafo wraz układami pomiarowymi gdzie zamontowany jest licznik podstawowy. Zamawiający nie posiada wiedzy czy OSD dla określonego punktu poboru może posiadać na liniach kablowych urządzenia do obliczenia strat.

Pytanie nr 10:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- 1) Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia oraz nazwę obecnego sprzedawcy energii elektrycznej.
- 2) Czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii oraz czy procedura zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru energii przeprowadzana będzie po raz pierwszy.
- 3) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ. Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych.
- 4) Czy Zamawiający ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji na czas oznaczony czy nieoznaczony. Jeśli na czas oznaczony to czy termin, na jaki zostały zawarte pozwala na realizację umów sprzedaży w ramach prowadzonego postępowania przetargowego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami zatwierdzonymi przez Prezesa URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD w celu pozytywnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Zamawiający musi posiadać zawarte umowy na dystrybucję energii elektrycznej najpóźniej na dzień złożenia przez Sprzedawcę zgłoszenia o zawartych umowach sprzedawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający zawarł umowy dystrybucyjne do dnia zawarcia umów sprzedaży energii lub ewentualnie udzieli Wykonawcy najpóźniej w dniu



zawarcia umów sprzedaży energii pełnomocnictwa do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy i zawarcia umów z OSD”.

Odpowiedź:

- 1) Obecnie zawarta umowa przez Zamawiającego jest zawarta na czas określony bez możliwości wypowiedzenia. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1.
- 2) Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, procedura zmiany sprzedawcy dla wskazanego w treści SIWZ punktu poboru przeprowadzana będzie po raz pierwszy.
- 3) Zamawiający nie posiada zawartych umów lub aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych uniemożliwiających zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ.
- 4) Zamawiający ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego terminu pod koniec miesiąca kalendarzowego.
- 5) Zamawiający posiada zawartą na czas nieznaczony umowę o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy.

Pytanie nr 11:


Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy sprzedaży w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że nie ma potrzeby wypowiedzenia obowiązującej umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży rozwiązuje się z dniem 30.05.2015 r.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez



Wykonawcę. Powyższe jest niezbędne z uwagi na zapisy zawarte w Instrukcji IRSED OSD oraz na konieczność wypełnienia danych przez pełnomocnika w procesie zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę o ile nie wystąpią przeszkody niezgodności formalnej i merytorycznej oraz naruszające interes prawny Zamawiającego.

Pytanie nr 13:

Jaki jest okres rozliczeniowy dla punktu poboru energii wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Będzie obowiązywał miesięczny okres rozliczeniowy dla punktu poboru energii wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14:

Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- 1) nazwa i adres firmy;
- 2) opis punktu poboru;
- 3) adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- 4) grupa taryfowa (obecna i nowa);
- 5) moc umowna;
- 6) planowane roczne zużycie energii;
- 7) numer licznika;
- 8) Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- 9) nazwa dotychczasowego Sprzedawcy



- 10) numer aktualnie obowiązującej umowy
- 11) data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- 12) numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia zamiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że informacja dotycząca planowanego rocznego zużycia energii będzie miała charakter wyłącznie szacunkowy.

Pytanie nr 15:

W Załączniku nr 7 do SIWZ w pkt. 22 – Istotne postanowienia widnieje zapis : „Umowa może być rozwiązana w całości lub w zakresie poszczególnych punktów poboru energii przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.” Zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Z uwagi na fakt, iż zapis art.145 PZP został uwzględniony w postanowieniach §9 ust. 7 Umowy Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie ww. zapisu.

Odpowiedź:

Treść załącznika nr 7 do SIWZ nie zawiera zapisu „Umowa może być rozwiązana w całości lub w zakresie poszczególnych punktów poboru energii przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną, przy czym datą zawarcia umowy będzie data otrzymanej przez Zamawiającego umowy podpisanej przez Wykonawcę.



Pytanie nr 17:

W pkt 22.3.1.1 SIWZ zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu „Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (bez podatku VAT). Powinno być „cenę oferty brutto (z podatkiem VAT)” lub „cenę oferty netto (bez podatku VAT)”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 22.3.1.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie „Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT)”.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kowalski

